



西貢區議員

陸平才

老師

辦事處地址：將軍澳毓雅里9號慧安商場1樓B48舖
聯絡處地址：將軍澳唐明街1號富康花園第4座地下


電話：3403 4192
傳真：3403 4196

健康資訊
你要知

預防 猩紅熱

病徵—猩紅熱患者通常為 2 至 8 歲的兒童。

- 發燒、咽喉痛及出疹。
- 皮疹會在發病首天或翌日在軀幹或頸部出現，接着蔓延至四肢，特別是腋窩、肘部及腹股溝。
- 典型的猩紅熱疹並不包括面部。該種皮疹的特點是患處皮膚粗糙。
- 皮疹會在 1 星期後消退，手掌和腳底繼而會脫皮。
- 隨猩紅熱併發的病症，有時還包括中耳感染和腎病。



傳播途徑—鏈球菌可透過呼吸或直接與受感染的呼吸系統分泌物接觸而傳播。

潛伏期—猩紅熱的潛伏期為 1 至 3 日。

治理方法—任何人如懷疑患上猩紅熱，應向醫生求診。經證實患上猩紅熱的病人，應接受完整的抗生素療程。如有發燒，可服用退燒藥。患上猩紅熱的病人，不應上學或返回幼兒中心，直至完全康復為止。

預防方法

1. 維持良好的個人及環境衛生。
2. 保持雙手清潔，並用正確方法洗手。
3. 雙手被呼吸系統分泌物弄污後(如打噴嚏後)應立即洗手。
4. 打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物。

